

PARCO ADDA NORD

SERVIZIO GESTIONE AMBIENTALE
UFFICIO URBANISTICA
UFFICIO RISORSE NATURALI

DETERMINAZIONE N. 71 DEL 21/03/2016

OGGETTO: COMUNE DI BRIVIO – PARERE IN MERITO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VIA IMPIANTO DELNA S.P.A. PER LA CAMPAGNA DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PRESSO INSEDIMENTO PRODUTTIVO DELNA SPA, SITO IN VIA PER AIRUNO A BRIVIO

IL DIRETTORE

PREMESSO che:

Con nota in atti prot. 0008 del 07/01/2016, la Provincia di Lecco chiedeva di formulare il parere di competenza relativamente alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale per la campagna di recupero rifiuti speciali non pericolosi che sarebbe stata effettuata presso il cantiere (insediamento produttivo della Delna S.p.A.) in Comune di Brivio;

Con la stessa nota veniva messa a disposizione la documentazione la seguente documentazione progettuale:

1. Istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativamente alla campagna di recupero rifiuti speciali non pericolosi (R5) con un impianto mobile presso il cantiere (insediamento produttivo della Delna S.p.a.), in Via per Airuno in Comune di Brivio;
2. Relazione tecnica;
3. Valutazione preliminare ambientale;

RILEVATO che:

L'area di pertinenza della Ditta Delna S.p.A. è assoggettata al vincolo di cui al D. Lgs. 42/2004, come peraltro indicato sia nella relazione tecnica, sia nella Valutazione di Impatto preliminare ambientale. In particolare, per quanto di competenza dello scrivente Ente Parco Adda Nord, si evidenzia che l'area è:

- Parzialmente ricompresa all'interno del perimetro del Parco Adda Nord, in zona "di interesse naturalistico-paesistico";

- Quasi interamente ricompresa in “area esterna di particolare valore”, normata dall’art. 5 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Nord;
- Ubicata ad una distanza dal SIC Palude di Brivio inferiore a 200 metri;

Rispetto alla richiesta di posizionamento di un impianto di trattamento rifiuti speciali non pericolosi mobile sull’area di cui trattasi, detta richiesta:

- È da assoggettare all’acquisizione di idonea Autorizzazione Paesaggistica, contrariamente a quanto indicato nella relazione tecnica a pagina 5, in quanto: *Al termine della campagna, sarà rimosso l’impianto di frantumazione mobile; rimarrà stoccato in cantiere il/i cumulo/i degli “aggregati riciclati” (sottoposti alle previste analisi di verifica della loro idoneità all’impiego), che saranno impiegati, come più volte detto, all’interno del medesimo sito nell’ambito della futura realizzazione di una nuova area logistica e di manovra funzionale alle attività svolte dalla Delna S.p.A.. La modifica dello stato dei luoghi pare evidente;*
- E’ da assoggettare a Valutazione di Incidenza, ai sensi della normativa vigente in materia dei Siti di Rete Natura 2000 ed in particolare ai sensi delle *Misure di conservazione x la palude, di cui alla dgr 4429/2015, allegato 4;*
- E’ da assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi della normativa vigente in materia e ai sensi dell’art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Nord;

In base a quanto disciplinato dalle misure di conservazione generali del Sito Palude di Brivio *E’ vietata la localizzazione di nuovi impianti rifiuti e la modifica degli impianti esistenti a prescindere dalla tipologia entro 300 metri di rispetto misurati dalla perimetro esterno del Sito Natura 2000;*

RESO ATTO che:

Per tutto quanto sopra esposto, il Parco Adda Nord ha espresso, con nota prot. 493 del 05/02/2016:

- **PARERE NEGATIVO** al mancato assoggettamento della proposta in esame alla Valutazione di Impatto Ambientale;
- **PARERE NEGATIVO** al posizionamento sull’area di cui trattasi dell’impianto di trattamento rifiuti speciali non pericolosi in progetto, accertato il contrasto di detta previsione ai disposti di cui alla DGR 4429/2015, all. 4, che disciplina le misure di conservazione per la Palude di Brivio;

PRESO ATTO che:

In esito al parere negativo espresso dal Parco Adda Nord, la Società Delna Spa ha richiesto al Comune di Brivio l’indizione di una conferenza dei servizi, allegando alla richiesta nota e planimetria esplicativa;

ANALIZZATI

I contenuti della nota esplicativa e della relativa documentazione integrativa;

RESO ATTO che:

1. Rispetto all'osservazione formulata in rapporto all'inquadramento dell'area in esame in "Aree esterne di particolare valore", si ribadisce la necessità di assoggettare l'intervento all'acquisizione di idonea Autorizzazione Paesaggistica, in forza dell'art. 5 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Nord, del parere interpretativo reso nel merito dal Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, prot. Min. 2091 del 02/02/2015, pubblicato sul sito del Parco Adda Nord, nonché dell'interpretazione legale, nota del 19/02/2016 prot. 663 (in possesso del Comune di Brivio);
2. Rispetto alla conformità dell'intervento alla normativa urbanistica comunale, si evidenzia come, in caso di eventuali previsioni difformi contenute nel Piano di Governo del Territorio comunale rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Nord, la normativa del Parco Adda Nord sia prevalente, ai sensi dell'art. 1 comma 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTC: *Art. 1 comma 7. Le previsioni urbanistiche del PTC sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto negli strumenti urbanistici comunali dei comuni interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute;*

VISTA

La nota prot. 722 del 24/02/2016, con la quale il Comune di Brivio ha indetto, su richiesta della Ditta Delna Spa, la Conferenza dei Servizi relativa alla verifica di assoggettabilità alla V.I.A. per la campagna di recupero rifiuti non pericolosi;

VISTO

Il parere espresso dalla Provincia di Lecco, trasmesso al Parco Adda Nord in data 09/03/2016 con nota prot. 972, completo degli allegati pareri espressi da ARPA e da ATS Brianza Sede di Lecco;

RITENUTO

Di condividere i contenuti del parere espresso da ARPA, con particolare riferimento al rimando al competente Parco Adda Nord in merito alla mancanza della VINCA, *la cui predisposizione e valutazione in ambito di VIA è richiamata anche dall'art. 4 c. 5 della L.R. 5/2010* e a tutte le criticità emerse ed evidenziate, per le quali la stessa Agenzia ARPA si riserva di esprimere osservazioni/valutazioni in sede di riesame della pratica;

RITENUTO

Per quanto esposto in premessa, così come già indicato nella nota prot. 493/16, ed in forza delle criticità ulteriormente emerse, così come delineate nel parere espresso da ARPA, di ribadire il proprio parere negativo;

VISTA

L' istruttoria condotta dall' Arch.to Francesca Moroni, Responsabile dell'Ufficio Urbanistica e dalla Dott.sa Giuliana Defilippis, Responsabile dell'Ufficio Risorse Naturali;

VISTO

Il vigente Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Nord;

VISTO l'art. 17 dello Statuto del Parco Adda Nord;

DETERMINA

1. **DI DICHIARARE** le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI ESPRIMERE PARERE NEGATIVO** al mancato assoggettamento della proposta in esame alla Valutazione di Impatto Ambientale, per le motivazioni esposte in premessa;
3. **DI ESPRIMERE PARERE NEGATIVO** al posizionamento sull'area di cui trattasi dell'impianto di trattamento rifiuti speciali non pericolosi in progetto, accertato il contrasto di detta previsione rispetto ai disposti di cui alla DGR 4429/2015, allegato 4, che disciplina le misure di conservazione per la Palude di Brivio;
4. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento all'ufficio Segreteria e al Comune di Brivio per gli adempimenti di rispettiva competenza.

**IL DIRETTORE
DEL PARCO ADDA NORD**
f.to Arch.to Giuseppe Luigi Minei

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Trezzo sull'Adda, il 21/03/2016



**IL DIRETTORE
DEL PARCO ADDA NORD**
Arch.to Giuseppe Luigi Minei