

PARCO ADDA NORD

UFFICIO URBANISTICA

DETERMINAZIONE N. 110 DEL 26/04/2016

OGGETTO: RICHIESTA DI PARERE IN MERITO AL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VIA PER INSTALLAZIONE IPPC – SOCIETA' SADEPAN CHIMICA SRL – COMUNE DI TRUCCAZZANO

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE

Con nota del 03/02/2016, prot. 435, la Città Metropolitana di Milano trasmetteva la documentazione progettuale relativa a quanto di cui in oggetto e chiedeva al Parco Adda Nord di esprimere osservazioni in relazione all'istanza presentata, tenuto conto che il perimetro del Parco si trova a circa 190 metri a Sud dal perimetro dell'installazione IPPC, anche con riferimento a quanto indicato dalla Società ai Paragrafi III e IV dello Studio Preliminare Ambientale;

Con nota prot. 869 del 02/03/2016, il Parco Adda Nord chiedeva, al fine di esprimere il proprio parere di competenza, che la Società Sadepan Chimica Srl procedesse al versamento di euro 500,00 quali diritti di segreteria ed inoltrasse:

1. La documentazione integrativa allo studio preliminare ambientale richiesta dalla Città Metropolitana di Milano;
2. Il progetto di mitigazione dell'impatto derivante dalla realizzazione dell'intervento;

Con nota del 02/03/2016, prot. 868, la Società Sadepan Chimica Srl trasmetteva la documentazione integrativa richiesta dall'Autorità Competente, ed in particolare:

- La relazione tecnica integrativa allo Studio Preliminare Ambientale (di cui al succitato punto 1);

Con nota del 23/03/2016, prot. 1148, la Società Sadepan Chimica Srl trasmetteva la ricevuta di avvenuto versamento dei diritti di segreteria e le note integrative allo Studio Preliminare Ambientale relative alle possibili ricadute sul Parco Adda Nord (documentazione di cui al succitato punto 2);

Con nota del 29/03/2016, prot. 1208, la Città Metropolitana chiedeva agli Enti l'espressione dei pareri di competenza, in rapporto alla documentazione integrativa predisposta, precisando che i termini per la conclusione del procedimento in oggetto sarebbero rimasti sospesi sino all'acquisizione dei pareri richiesti;

Con nota del 14/04/2016, prot. 1460, la Città Metropolitana trasmetteva tutta la documentazione integrativa richiesta e pervenuta in fasi successive a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento;

ESAMINATA

La documentazione progettuale messa a disposizione, completa delle relative integrazioni;

VERIFICATO

Che, dalle note integrative allo Studio Preliminare Ambientale relative alle possibili ricadute sul Parco dell'Adda Nord, emerge:

- L'interessamento di un'area ricompresa all'interno del perimetro del Parco Adda Nord da potenziali "lesioni reversibili", calcolate in base al parametro LOC in caso di spandimento di Formaldeide;

Che, sempre dalle succitate note integrative, emerge:

- L'aumento dei fattori inquinanti nelle varie componenti ambientali (aria, acqua, rumore), senza tuttavia che lo stesso sia quantificato in maniera analitica, in quanto genericamente definito "non significativo";
- L'aumento di traffico veicolare per l'approvvigionamento delle materie prime e il trasporto dei prodotti finiti;

PRESO ATTO

Che, secondo quanto sostenuto dalla Società Sadepan Srl, in base agli esiti delle note integrative l'aumento della potenzialità produttiva dello stabilimento non avrà ricadute sul Parco Regionale Adda Nord;

Che, in forza di quanto sopra la Società non ha proceduto alla stesura del progetto di mitigazione e di compensazione dell'intervento;

VERIFICATO

Che, in base agli esiti delle stesse note integrative, risultano invece evidenti le ricadute negative certe e quelle potenziali su di un'area parzialmente ricompresa all'interno del perimetro del Parco Adda Nord;

RESO ATTO

Che, per quanto sopra, si rende necessario:

- effettuare una verifica del puntuale ed effettivo incremento dei fattori inquinanti nelle varie componenti ambientali (aria, acqua, suolo, rumore e rifiuti);

- in base agli esiti della verifica puntuale di cui sopra, predisporre un idoneo progetto di mitigazione dell'intervento e di compensazione del danno irreversibile causato dall'intervento stesso;

ACCERTATO

Che l'area interessata dal danno ambientale certo e da quello potenziale non ripristinabile, definita dal buffer d'influenza delineato dalla stessa Società Sadepan Chmica Srl, e ricompresa all'interno del perimetro del Parco Adda Nord, è parzialmente classificata in "Zona di Iniziativa Comunale Orientata" ed in "Zona Agricola", rispettivamente disciplinate dagli art. 25 e 22 delle Norme Tecniche di Attuazione del Parco Adda Nord;

RITENUTO

Per quanto sopra esposto:

- di esprimere **PARERE NEGATIVO** al non assoggettamento del progetto in esame alla Valutazione di Impatto Ambientale;
- di chiedere che l'istanza in esame sia debitamente assoggettata alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, nell'ambito della quale siano effettuati gli opportuni approfondimenti sopra elencati e sia possibile valutare l'intervento stesso anche in rapporto al relativo progetto di mitigazione ambientale e di compensazione del danno irreversibile;

VISTA

La relazione istruttoria redatta dal Responsabile Ufficio Urbanistica, Arch.to Francesca Moroni;

VISTO

L'art. 17 dello statuto;

DETERMINA

1. **DI DICHIARARE** le premesse al presente atto parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. **DI ESPRIMERE PARERE NEGATIVO** al non assoggettamento del progetto in esame alla Valutazione di Impatto Ambientale;
3. **DI CHIEDERE** che l'istanza in esame sia debitamente assoggettata alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, nell'ambito della quale siano effettuati gli opportuni approfondimenti sopra elencati e sia possibile valutare l'intervento stesso anche in rapporto al relativo progetto di mitigazione ambientale e di compensazione del danno irreversibile;

1. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione all'Ufficio Segreteria per quanto di competenza;
2. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione alla Città Metropolitana per i successivi adempimenti di competenza.

f.to
IL DIRETTORE
DEL PARCO ADDA NORD
Dott.sa Cristina Capetta

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Trezzo sull'Adda, 26/02/2016

IL DIRETTORE
DEL PARCO ADDA NORD
Dott.sa Cristina Capetta

