

	<p align="center">PARCO ADDA NORD Trezzo sull'Adda</p>	<p align="center">sigla Det.</p>	<p align="center">numero 163</p>	<p align="center">data 11/09/2017</p>
	<p align="center">OGGETTO: INTERVENTI VARI IN VIALE DE GASPERI E PRESSO LUNGOFIUME IN LOCALITA' LAVELLO - PARERE URBANISTICO E VALUTAZIONE DI INCIDENZA</p>			

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO CHE con nota prot. 658 del 09/03/2017 il Comune di Calolziocorte convocava conferenza dei servizi decisoria per l'esame e l'approvazione di interventi vari in Via De Gasperi, in variante a progetto autorizzato dal PAN e di cui ai seguenti provvedimenti:

- Determinazione del Direttore del PAN n. 183 del 24/10/2007 (Vinca)
- Determinazione del Direttore del PAN n. 43 del 16/01/2016 (Parere urbanistico, in cui si richiamano le prescrizioni di cui al succitato parere Vinca);

in particolare, le opere oggetto di variante erano così descritte:

- Intervento n. 1 - Realizzazione recinzione a delimitazione della proprietà Malinverno (nella relazione si precisa che detta recinzione era già stata autorizzata in sede di Conferenza dei servizi del 25/10/2015);
- Intervento n. 2 - Posa di una doppia sbarra stradale ad apertura manuale a spinta, per interdire l'accesso al tronco di viale De' Gasperi rimasto a fondo chiuso e divenuto area pedonale;
- Intervento n. 3 - Posa di un guard rail a protezione della nuova area mercato, insediata nella suddetta area pedonale;
- Intervento n. 4 - Sistemazione stradale per la necessità di eliminare i ristagni d'acqua e per dare un fondo omogeneo al futuro mercato, nonché consentire l'accesso dei pedoni dalla pista ciclabile a nord del mercato;

con nota prot. 818 del 22/03/2017 il Parco Adda Nord sospendeva l'iter istruttorio finalizzato al rilascio del parere richiesto, chiedendo le seguenti integrazioni:

- Elaborati progettuali di dettaglio, prospetti, sezioni, particolari costruttivi in adeguata scala;
- Aggiornamento della Relazione Paesaggistica rispetto alla nuova progettualità proposta;
- Aggiornamento dello Studio di Incidenza rispetto alla nuova progettualità proposta;

con nota prot. 2557 del 25/07/2017, il Comune di Calolziocorte indiceva conferenza dei servizi per l'approvazione del Progetto definitivo-esecutivo degli interventi sopra descritti in viale de' Gasperi, e inoltrava ulteriore documentazione progettuale con relativo Studio di Incidenza, tra cui quella richiesta, stabilendo quale termine per l'assunzione delle determinazioni di competenza degli enti coinvolti il giorno 08/09/2017;

con nota prot. 2555 del 25/07/2017, il Comune di Calolziocorte indiceva altresì conferenza dei servizi per l'approvazione del Progetto definitivo-esecutivo di vari lavori di recupero, sempre ricadenti sulle aree in viale de' Gasperi, trasmettendo al contempo la relativa documentazione progettuale con relativo Studio di Incidenza, e fissando alla data del 23/10/2017 il termine per l'assunzione delle determinazioni di competenza degli enti coinvolti;

il progetto trasmesso con nota prot. 2555/2017 integrava quello di cui alla nota prot. 658/17, e successive integrazioni di cui al prot. 2557/2017, con le seguenti nuove previsioni progettuali:

- Intervento n. 5 – Recupero di area in corrispondenza del tratto di viale de' Gasperi rimasto a fondo chiuso a seguito della realizzazione della nuova tangenzialina di collegamento con via Centro Sportivo;
- Intervento n. 6 – Recupero di area in parco Martiri delle Foibe;

con nota prot. 2951 del 07/09/2017, infine, il Comune di Calolziocorte inoltrava uno studio di fattibilità relativo ad ulteriori interventi di miglioramento della fruizione e messa in sicurezza sul lungofiume Lavello, ed in particolare ad interventi volti a migliorare la fruizione dell'area verde posta tra la Cartiera dell'Adda e il pontile, così come di seguito descritti:

- Intervento n. 7. Sfoltimento della siepe confinante con il parcheggio;
- Intervento n. 8. Eliminazione delle siepi di bosso e taglio degli alberi morti o morenti;
- Intervento n. 9. Posizionamento di un chiosco all'interno dell'area;
- Intervento n. 10. Illuminazione della pista ciclopedonale;
- Intervento n. 11. Posizionamento giochi;
- Intervento n. 12. Formazione accesso carrabile al parco ad uso delle forze dell'ordine;

con nota prot. 2951 del 07/09/2017 il Comune di Calolziocorte inoltrava un elaborato grafico integrativo a quelli già precedentemente depositati, e nel quale evidenziava la necessità di procedere con il seguente intervento:

- Intervento n. 13. Posa di barriere di protezione New Jersey, al fine di garantire l'utilizzo in sicurezza del percorso lungolago;

per quanto riguarda l'area giochi, con nota prot. 823 del 23/03/2017, il Comune di Calolziocorte convocava conferenza dei servizi decisoria per l'approvazione del progetto relativo ad:

- Intervento n. 14. Potenziamento delle attrezzature ludiche presso il lungofiume in Località Lavello;

il Parco Adda Nord, con nota prot. 999 del 05/04/2017 sospendeva l'iter istruttorio finalizzato al rilascio del parere richiesto, chiedendo le seguenti integrazioni:

- Studio di Incidenza, redatto ai sensi della Dgr n. 14106/03 smi, che analizzi i potenziali impatti, diretti e indiretti, dell'intervento sulla conservazione del Sito di Rete Natura 2000, in relazione soprattutto alla dichiarata fruibilità che l'intervento stesso intende promuovere e incrementare;
- Idonea relazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004, nonché di conformare la progettualità riportata in planimetria a quanto indicato in relazione tecnica, con particolare riferimento all'individuazione planimetrica della pavimentazione anti-trauma;

con nota prot. 2583 del 27/07/2017 il Comune di Calolziocorte indiceva conferenza dei servizi decisoria per l'esame e l'approvazione del Progetto definitivo-esecutivo dei lavori di potenziamento delle attrezzature ludiche, in area Lavello, trasmettendo al contempo le integrazioni richieste unitamente a relativo Studio di Incidenza, e fissando alla data del 08/09/2017 il termine per l'assunzione delle determinazioni di competenza degli enti coinvolti;

VERIFICATO

che le aree su cui insistono la nuova strada di progetto, l'originaria proposta di Variante e le proposte di variante integrative in esame, sono ricomprese all'interno del perimetro del Parco Adda Nord parte in Zona Agricola, parte in Zona ad attrezzatura per la fruizione, e parte in zona di interesse naturalistico-paesistico, rispettivamente disciplinate dagli art. 22, 27 e 21 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Nord vigente, approvato con DGR n. VII/2869 del 22.12.2000;

che inoltre, parte delle aree sono altresì ricomprese nel perimetro di Parco Naturale e le opere di cui agli interventi 6 e 14 ricadono all'interno della Zona Speciale di Conservazione Lago di Olginate;

PRESO ATTO

della documentazione agli atti e dei contenuti dello Studio di incidenza predisposto:

della valutazione conclusiva espressa nello Studio di Incidenza predisposto dal proponente, di assenza di incidenza significativa sulla ZSC Lago di Olginate, derivante dalla realizzazione degli interventi in progetto;

delle caratteristiche della ZSC Lago di Olginate e del relativo Formulario Standard;

dell'istruttoria tecnica congiunta predisposta dagli Uffici Urbanistica e Risorse Naturali del Parco;

RICHIAMATI

la Direttiva Habitat n. 92/43/CEE, 21 maggio 1992 Conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche;

il D.P.R. n. 357, 8 settembre 1997 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

il D.P.R. n. 120, 12 marzo 2003 Regolamento recante modifiche e integrazioni al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

la D.G.R. n. 7/14106, 8 agosto 2003 Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza e s.m.i.;

la D.g.r. 30 novembre 2015 n. 10/4429 "Adozione delle Misure di Conservazione relative a 154 Siti Rete Natura 2000 ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i e proposta di integrazione della Rete Ecologica Regionale per la connessione ecologica tra i Siti Natura 2000 lombardi";

il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 15/07/2016: Designazione di 37 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina e di 101 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Lombardia, ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357;

VISTI

il vigente Piano Territoriale di Coordinamento del Parco, approvato con DGR n. VII/2869 del 22.12.2000;

l'art. 17 del vigente Statuto del Parco;

il Dispositivo Dirigenziale n. 2 del 16.01.2017 di nomina del Responsabile di Servizio;

DETERMINA

1. di **DICHIARARE** le premesse al presente atto quali parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di **ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE** alla realizzazione dell'intervento n. 1 *Realizzazione recinzione a delimitazione della proprietà Malinverno*, subordinatamente al recepimento delle seguenti prescrizioni:
 - a. mantenere franco da terra di almeno 20 cm;

- b. prevedere la realizzazione di una siepe arbustiva autoctona esterna;
3. di **ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE** alla realizzazione degli interventi n. 2, 3 e 4, di seguito descritti:
- Intervento n. 2 - Posa di una doppia sbarra stradale ad apertura manuale a spinta, per interdire l'accesso al tronco di viale De' Gasperi rimasto a fondo chiuso e divenuto area pedonale;*
- Intervento n. 3 - Posa di un guard rail a protezione della nuova area mercato, insediata nella suddetta area pedonale;*
- Intervento n. 4 - Sistemazione stradale per la necessità di eliminare i ristagni d'acqua e per dare un fondo omogeneo al futuro mercato, nonché consentire l'accesso dei pedoni dalla pista ciclabile a nord del mercato;*
4. di **ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE** alla realizzazione dell'intervento n. 13, Posa di barriere di protezione New Jersey, con la prescrizione che le finiture delle barriere siano concordate con il Parco Adda Nord e il suggerimento di utilizzare barriere amovibili;
5. di **ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE** alla realizzazione dell'intervento n. 14, Potenziamento delle attrezzature ludiche presso il lungofiume in Località Lavello, subordinatamente al recepimento delle seguenti prescrizioni:
- a. mantenimento di un fondo drenante;
- b. limitazione in futuro, dell'estensione dell'area giochi, che diversamente, se progredisse ulteriormente e divenisse continua sull'intero sviluppo del lungolago, potrebbe rappresentare una potenziale fonte di disturbo acustico diffuso;
- c. conservazione nel tempo, pur con manutenzioni e sostituzioni ove necessarie, della vegetazione arbustiva ed arborea esistente a bordo lago, nel tratto fiancheggiante le strutture ludiche, a parziale separazione e protezione degli habitat lacuali;
6. di **ESPRIMERE VALUTAZIONE DI INCIDENZA POSITIVA**, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 s.m.i, ovvero assenza di possibilità che gli interventi n. 1, 2, 3, 4, 13, 14 previsti dal progetto possano arrecare una significativa incidenza negativa sull'integrità della ZSC Lago di Olginate, subordinatamente al recepimento delle prescrizioni sopra declinate;
7. di **RENDERE ATTO** che, in merito agli interventi n. 5 e n. 6, si esprimeranno parere urbanistico e valutazione di incidenza entro il termine indicato nella nota di convocazione della Cds;
8. di **RENDERE ATTO** che, in merito agli interventi n. 7/8/9/10/11/12, gli stessi saranno oggetto di successiva valutazione, sulla base delle puntuali proposte progettuali che, come indicato in relazione, verranno depositate agli atti;
9. di **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di competenza, al Comune di Calolziocorte e al Comando Carabinieri Forestale territorialmente competente per conoscenza.

Il Responsabile del Servizio
Alex Giovanni Bani / INFOCERT
SPA