

(SCHEMA)

DOCUMENTO UNICO di VALUTAZIONE DEI RISCHI da INTERFERENZE

Ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/08 "Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze"

Azienda		
Unità produttiva		
Attività		

xxxxxxx 2009

contratto di appalto/ordine di lavoro PULIZIE-SANIFICAZIONE-DISINFESTAZIONE

Azienda COMMITTENTE	

Firma datore di lavoro azienda committente	

Azienda APPALTATRICE	

Firma datore di lavoro azienda appaltatrice	

Visto R.S.P.P.

--

1. PREMESSA

Il presente Documento (DUVRI) viene elaborato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, ai fini della cooperazione e del coordinamento fra impresa committente, impresa appaltatrice e lavoratori autonomi destinati ad operare all'interno della sede dell'azienda, nell'ambito di contratti di appalto o appalto d'opera in cui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX riveste il ruolo di impresa committente.

Queste eventualità si verificano, ad esempio, per le attività inerenti opere idrauliche edili, di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria di fabbricati, porzioni di fabbricati Il coordinamento fra i lavoratori del COMMITTENTE e le imprese e/o lavoratori autonomi, è svolto di regola attraverso:

- Effettuazione di un sopralluogo preliminare, congiunto, per la valutazione dei rischi nelle aree dove si andrà ad operare (opzionale)
- Riunioni di coordinamento, con presa visione della documentazione prodotta dai diversi soggetti (DUVRI, P.O.S, piano di emergenza ed evacuazione, ecc.).
- Eventuale stesura di un apposito verbale, con ulteriori misure di prevenzione e protezione, aggiuntive rispetto a quelle contenute nel DUVRI e relativi allegati.

Il presente documento è allegato al contratto di appalto o d'opera e ne fa parte integrante.

L'attività oggetto dell'appalto comporta interventi pulizie, sanificazione e disinfestazione.

2. DEFINIZIONI

Ditta *appaltatrice*: si intende la ditta che effettua lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, su macchine impianti ed attrezzature, o segue servizi, forniture e prestazioni d'opera in generale, all'interno della sede di competenza della ditta committente rappresentata dalla Direzione o da un suo dipendente, nominato occasionalmente responsabile dei lavori e dell'operato del personale all'interno del sito dell'azienda committente.

Ditta *committente*: la ditta che commissiona i lavori di cui sopra alla ditta appaltatrice e presso il cui stabilimento si svolgono le attività, rappresentata dalla Direzione o da un suo dipendente, nominato occasionalmente coordinatore dei lavori e responsabile dell'operato del personale delle ditte esterne.

Nella stesura del DUVRI si sono presi in considerazioni i seguenti ulteriori riferimenti di carattere normativo:

- a) *Circolare Ministeriale 14 novembre 2007, n. 24 "Oggetto: L. n. 123/2007 - norme di diretta attuazione - indicazioni operative al personale ispettivo."*
- b) *Determinazione del 5 marzo 2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture: Predisposizione del DUVRI e determinazione dei costi per la sicurezza"*

3. DATI ANAGRAFICI COMMITTENTE

Sede legale	
Telefono	
Fax	
Email	
Websit	
Codice Fiscale	
P.IVA	
N° iscrizione CCIA	
Codice ISTAT	
Settore appartenenza	
Settore produttivo	
R.S.P.P. Telefono RSPP Fax RSPP Email	
A.S.P.P. Telefono ASPP Fax ASPP Email ASPP	
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	
N° posizione INPS	
N° posizione INAIL	
Attività effettuata	

Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze - Contratto di Appalto
xxxxxx 2009

4. DATI ANAGRAFICI DITTA APPALTATRICE

Denominazione	
Indirizzo	
Legale Rappresentante	
Telefono	
Fax	
e-mail	
P-I / Codice Fiscale	
Cod. ISTAT	
ASL	
Ispettorato el Lavoro	
N° posizione INPS	di:
N° posizione INAIL	di:

Servizio Prevenzione Protezione:

Il presente riquadro non deve essere compilato dai lavoratori autonomi		
Resp. del Servizio RSPP		tel.:
Altri Addetti		
Medico Competente		tel.:
Rappresentante dei Lavoratori		tel.:
L'Azienda ha provveduto alla redazione del Documento della Valutazione dei Rischi	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
L'Azienda ha provveduto alla redazione dell'autocertificazione	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

Antincendio e primo soccorso:

Il presente riquadro non deve essere compilato dai lavoratori autonomi		
L'Azienda ha provveduto alla redazione del Piano di Emergenza	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
L'Azienda ha provveduto alla redazione di istruzioni operative per i comportamenti da assumere in caso di necessità	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Responsabile antincendio		
Lavoratori incaricati lotta antincendio		
Responsabile primo soccorso		
Lavoratori incaricati primo soccorso		

Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze - Contratto di Appalto
xxxxxx 2009

Adempimenti formativi:

Il presente riquadro non deve essere compilato dai lavoratori autonomi		
L'Azienda ha provveduto all'informazione e formazione specifica dei lavoratori sui rischi connessi con le attività svolte e sul corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro come da documentazione allegata.	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

Personale della ditta appaltatrice che opera all'interno dell'unità produttiva:

Cognome e nome	Doc. identità
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

POSIZIONI ASSICURATIVE DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE

(da allegare al presente documento)

1. **Iscrizione alla camera di commercio**
2. **Contratto di Assicurazione**
3. **Documento Unico Regolarità contributiva**
4. **Attestazione idoneità tecnica**

Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze - Contratto di Appalto

xxxxxx 2009

Informazione sui rischi

Ai fini di assicurare adeguata informazione sui rischi derivati dalle attività che saranno svolte presso l'Azienda committente, l'impresa esecutrice fornisce la seguente documentazione

- Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.)
- Informativa specifica sui rischi
- Altro _____

Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze - Contratto di Appalto
xxxxxx 2009

5. ATTREZZATURE IMPIEGATE

NO	Non verranno utilizzate attrezzature di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
SI	Verranno utilizzate attrezzature di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX riportate nell'elenco seguente:		
	Le macchine e/o le attrezzature impiegate sono provviste di marcatura CE	SI *	NO *
	Le macchine e/o le attrezzature impiegate sono in regola con le disposizioni vigenti	SI *	NO *

Elenco attrezzature:

L'impresa è dotata di proprie attrezzature idonee agli interventi da effettuarsi all'interno dei luoghi di lavoro dell'azienda committente.

Può risultare necessario che, per svolgere interventi limitati, si utilizzino strumenti utensili mezzi o attrezzature di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Lo scopo dell'utilizzo è esclusivamente quello di garantire lo svolgimento dell'attività con le più ampie misure di prevenzione, laddove si rendesse necessario per ragioni di urgenza (es. utilizzo di scala idonea per accesso a postazioni sopraelevate quando l'impresa non potesse renderne disponibile analoga in tempi brevi e lo svolgimento delle operazioni non garantisse la massima sicurezza possibile).

Si indica un elenco di massima delle attrezzature / mezzi / utensili che potrebbe essere impiegati dall'appaltatore:

- scale
- trabattello

L'utilizzo delle stesse è subordinato al rispetto delle procedure interne di affidamento / vigilanza da parte degli addetti incaricati.

OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE

1. Il materiale e le attrezzature utilizzate dovranno essere conformi alle norme di sicurezza.
2. L'area di lavoro deve essere mantenuta costantemente in ordine e pulita.
3. Oltre a quelle specifiche necessarie per la propria attività, devono essere realizzate le opere generali di Protezione, nel caso di lavori in quota installare opere provvisorie o utilizzare, idonei mezzi di sollevamento e delimitare l'area.
4. Segnalare tempestivamente, al Preposto della ditta committente ogni situazione di potenziale rischio, per i propri dipendenti e per quelli della committente, che dovesse essere individuata durante l'esecuzione dei lavori.
5. Comunicare tempestivamente al Preposto della committente i tipi e le quantità di prodotti pericolosi e/o infiammabili introdotti nell'azienda Committente.
6. Comunicare tempestivamente al Preposto della committente ogni eventuale incidente, infortunio occorso ai propri personale, danni a cose del Committente o di altri.
7. Comunicare tempestivamente se nel corso delle operazioni si utilizzano fiamme libere o si producono faville, scintille e quant'altro possa essere motivo d'innescio incendi.
8. Informare i propri dipendenti, sui quali per conto della Ditta esercita la direzione e la sorveglianza, di tutti i rischi generici e specifici presenti nei luoghi ove si dovranno svolgere i lavori e di tutte le misure adottate a tutela della Sicurezza e della Salute dei lavoratori.
9. A fine lavori, la Ditta provvede a ripulire tutta l'area interessata e a smaltire i materiali di risulta a proprie cura e spese.
10. Esigere e verificare il rispetto, da parte dei propri dipendenti, dei divieti e degli obblighi indicati.
11. Rispettare e far rispettare dai propri dipendenti tutte le norme vigenti relative alla Prevenzione incendi, prevenzione Infortuni, Igiene del Lavoro ed alla tutela dell'ambiente.

N.B. I lavori assegnati non potranno essere subappaltati se non dietro autorizzazione scritta della committente in questo caso la ditta appaltatrice si impegna a trasferire alla ditta subappaltatrice tutte le informazioni contenute nel presente documento e nell'eventuale P.O.S. (piano operativo di sicurezza).

INFORMAZIONI RELATIVE A TALI OBBLIGHI

1. Dovranno essere transennate e/o segnalate le zone ove esiste pericolo di caduta di materiale dall'alto, produzione di schegge o faville, fumi, schizzi o spruzzi, radiazioni, al fine di non esporre il personale della committente a tali rischi.

OBBLIGHI DEI DIPENDENTI DELLA DITTA APPALTATRICE

1. Le attrezzature utilizzate (scale, trabattelli, utensili, macchinari, ecc..) devono rispettare le normative di legge e non devono generare rischi per le persone.
2. In caso di utilizzo di scale, ponteggi e trabattelli segnalare la zona al fine di interdire il passaggio di personale dalla committente al di sotto di questi.
3. Nel caso di lavori in quota utilizzare le opere provvisoriale e o i mezzi di sollevamento idonei che sarà cura procurarVi.
4. Nel caso di lavori in elevazione utilizzare dispositivi anticaduta; è fatto divieto assoluto di accedere in copertura senza specifico permesso del preposto dell'azienda committente.
5. Le attrezzature, gli utensili ed i materiali di lavoro devono essere lasciati alla fine della giornata di lavoro in condizioni da non costituire pericolo per le persone.
6. I mezzi in transito nelle strade e piazzali della committente devono rispettare il limite di velocità di 5 Km/h e devono essere parcheggiati, una volta effettuate le operazioni di carico e scarico, nelle aree adibite a tale scopo.
7. Oltre a quelli specifici per la propria attività, devono essere usati i dispositivi di Protezione Individuali e collettivi eventualmente indicati dall'azienda committente.
8. Il tesserino di riconoscimento deve essere visibile ed al più portato con sé ed immediatamente reso disponibile.
9. Per tutte le attività svolte all'interno delle aree di produzione é obbligatorio indossare i DPI indicati nel POS e/o nel Documento di Valutazione dei Rischi consegnato.

DIVIETI PER I DIPENDENTI DELLE DITTE APPALTATRICI

E' vietato:

1. Circolare, senza essere accompagnati da personale preposto dell'azienda in luoghi dello stabilimento che non siano quelli in cui devono essere eseguiti i lavori e le vie di accesso ad essi.
2. Parcheggiare i mezzi della propria azienda davanti alle uscite d'emergenza, a ridosso di reparti e/o depositi e comunque al di fuori delle aree segnalate.
3. Ingombrare con materiali le vie di fuga, le uscite di sicurezza, gli estintori e le manichette antincendio e i punti di attacco per l'autopompa dei VV.F.
4. Intervenire su impianti ed apparecchiature di qualunque genere se non espressamente autorizzati.
5. Alimentare proprie apparecchiature o utensili elettrici da prese e/o quadri elettrici, se non espressamente autorizzati.
6. Utilizzare mezzi ed attrezzature della committente, senza specifica autorizzazione, con particolare riferimento ai carrelli elevatori ed altri mezzi di sollevamento. E' consentito l'utilizzo delle attrezzature di cui all'elenco soprariportato, ma solo dopo aver concordato le modalità di impiego.
7. Manomettere o rimuovere le apparecchiature di Prevenzione Incendi, se non espressamente autorizzati.
8. Generare, con la propria attività gas o fumi nocivi, tossici o maleodoranti senza comunque autorizzazione.
9. Gettare in qualunque scarico qualsiasi liquido contenente prodotti pericolosi.
10. Gettare nei cestini dei rifiuti o nei depositi dei rifiuti o in qualunque posto dello stabilimento qualsiasi sostanza o materiale contenente prodotti pericolosi: chiedere al personale preposto come provvedere allo smaltimento.
11. Usare fiamme libere senza autorizzazione in particolare in prossimità di ambiti pericolosi (impianti, sistemi di aspirazione emissione, deposito sostanze chimiche).
12. Usare acqua in prossimità di apparecchiature, cavi e/o prese elettriche.
13. Fumare all'interno del locali.
14. Effettuare lavori in quota, in particolare sulle coperture, senza preventiva autorizzazione.

N.B. Tutte le autorizzazioni previste possono essere date solo dal datore di lavoro o preposto dell'azienda committente per i lavori in atto.

MISURE DA ADOTTARE NELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE

Le misure che i dipendenti delle Ditte esterne e/o Lavoratori Autonomi, devono adottare in caso di infortunio, malore, ed emergenza (incendio ed evacuazione) sono le seguenti:

1. In caso di infortunio o di malore i dipendenti delle Ditte esterne e/o Lavoratori Autonomi possono rivolgersi ad un addetto del Committente che attiva le procedure di gestione del primo soccorso.
1. Nel caso in cui i dipendenti delle Ditte esterne e/o Lavoratori Autonomi avvertano un principio di incendio devono rivolgersi immediatamente ad un addetto del Committente che attiva la procedura di gestione delle emergenze.
2. In caso di ALLARME, i dipendenti delle Ditta esterne e/o Lavoratori Autonomi devono cessare o far cessare l'attività in corso, per l'abbandono del proprio posto di lavoro.
3. Nel caso in cui sia ordinata l'EVACUAZIONE, i dipendenti delle Ditte esterne e/o Lavoratori Autonomi Dovranno abbandonare l'area interessata dalle proprie lavorazioni prestando attenzione a non creare confusione e a non intralciare l'attività di soccorso seguendo i percorsi indicati dalla segnaletica presente in azienda.
4. Nel caso in cui sia ordinato il CESSATO ALLARME i Lavoratori Autonomi e le Ditte esterne potranno rientrare ai posti di lavoro assieme al personale dipendente.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE EMERGENZE

1. Le uscite di sicurezza e le attrezzature antincendio sono debitamente segnalate, sono presenti impianti di illuminazione d'emergenza.
2. All'interno dei locali sono affisse planimetrie indicanti le vie di fuga e le uscite, il posizionamento dei mezzi di spegnimento.
3. In allegato al presente documento sono indicati i nominativi dei componenti della squadra d'emergenza.

6. VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE

Reparto d'esecuzione dei lavori:	Reparti produzione	Addetti appaltatrice
Orari attività appaltatrice	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
Tipologia di attività svolta dagli addetti dell'azienda esecutrice:	Interventi di pulizia, detersione, sanificazione, disinfestazione.	
Elenco delle attività svolte dagli addetti dell'azienda esecutrice	a) accesso a porzioni di reparti: limitate all'area oggetto di intervento b) accesso ad aree esterne in prossimità delle aree oggetto di intervento	
Attrezzature/macchinari utilizzati dagli addetti dell'azienda esecutrice	Di proprietà dell'azienda committente : indicati all'elenco di cui al punto 5	
	Di proprietà dell'azienda esecutrice: vedi elenco punto 5	
RISCHI INTERFERENZE	Rischi presenti nelle aree di lavoro per effetto dell'attività del committente a cui sono esposti gli addetti della ditta appaltatrice	
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Transito di carrelli elevatori in esercizio con possibilità di urti o investimenti nel caso in cui ci si avvicini alle aree di manovra oppure le si attraversi o percorra 2) Esposizione a rumore per la vicinanza ad alcune attrezzature di reparto 3) Rischio di scivolamento lungo i percorsi di transito ove bagnato o con residui di lavorazione 4) Rischio di esposizione per inalazione e contatto con agenti chimici e/o incendio in caso di coinvolgimento durante un evento (attività soggetta VVF) 5) Locali e aree dislocate su livelli differenti comunicanti per mezzo di scale fisse, scale mobili; tale conformazione costituisce una limitazione nel caso di eventuali operazioni di evacuazione 6) Possibile contatto con parti di macchinari in movimento in prossimità delle porzioni interessate dai lavori con conseguente urto, schiacciamento. 7) Possibile contatto con parti di impianto e tubazioni con superficie calda e conseguente rischio di ustione 8) Possibile contatto con parti di impianti in tensione a seguito di rotture o contatti accidentali 	

	Rischi a cui è esposto il personale del committente per effetto dell'attività degli addetti della ditta appaltatrice	<ol style="list-style-type: none"> 1) Presenza di sporgenze ed ostacoli dovuti a scale o trabattelli per operazioni di lavoro in altezza con conseguente rischio di urti, inciampo, scivolamento e caduta 2) Investimento per caduta di contenitori o materiali dall'alto per lavori in elevazione 3) Sversamenti di detergenti o altri materiali di pulizia con conseguente scivolamento 4) Cadute materiali per frantumazione (es. vetri)
MISURE DI	Prevenzione	<ol style="list-style-type: none"> 1) Per il limitato tempo di permanenza del personale della ditta nell'area di lavoro verrà impedita la movimentazione del materiale mediante carrelli se tali operazioni interferiscono con l'area di lavoro. Nelle aree esposte a rischio di investimento il personale dell'appaltatore dovrà indossare i giubbotti ad alta visibilità. 2) Il personale della ditta appaltatrice dovrà indossare i DPI prescritti nella propria valutazione dei rischi in presenza di rumore. 3) Il personale della ditta appaltatrice dovrà prestare la massima attenzione durante gli spostamenti e lo stoccaggio del proprio materiale, delimitando le aree ove depositate le proprie attrezzature ed i contenitori dei liquidi/solidi impiegati nell'attività. 4) Il personale della ditta appaltatrice dovrà attenersi alle indicazioni del personale del committente in caso di rischio grave o indicazioni che comportino necessità di esodo in caso di emergenza. 5) Nel caso di interventi su tubazioni o elementi che espongono a rischio di contatto/ustione/elettrocuzione, i lavori possono aver luogo solo se il referente incaricato dal committente ha rilasciato autorizzazione di accesso alle aree di lavoro in quanto dovranno essere sospese le attività che determinano i rischi indicati
	Protezione	<ol style="list-style-type: none"> 1) Prestare attenzione a segnali di allarme acustici e/o diretti relativi ad eventuali emergenze; all'udire tali segnali il personale della ditta dovrà accodarsi al personale di reparto e radunarsi presso il punto di raccolta opportunamente segnalato. 2) Prestare attenzione ai segnali acustici e cartellonistica che indica la presenza ed il transito dei carrelli elevatori semoventi.

Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze - Contratto di Appalto
xxxxxx 2009

Reparto d'esecuzione dei lavori:	Aree esterne	Addetti appaltatrice
Orari attività appaltatrice	PERIODO DIURNO 8,00 - 17,00	
Tipologia di attività svolta dagli addetti dell'azienda esecutrice:	Interventi di pulizia, detersione, sanificazione, disinfestazione.	
Elenco delle attività svolte dagli addetti dell'azienda esecutrice	a) accesso alle aree oggetto di intervento: collocazione di opere idonee all'intervento effettuato. Delimitazione delle aree di lavoro ed esposizione di segnaletica b) approntamento e stoccaggio materiali di lavoro, in area non soggetta ad interferenze esterne	
Attrezzature/macchinari utilizzati dagli addetti dell'azienda esecutrice	Di proprietà dell'azienda committente : indicati all'elenco di cui al punto 5	
	Di proprietà dell'azienda esecutrice: vedi elenco punto 5	
RISCHI INTERFERENZE	Rischi presenti nelle aree di lavoro per effetto dell'attività del committente a cui sono esposti gli addetti della ditta appaltatrice	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transito di carrelli elevatori e di mezzi di trasporto in esercizio con possibilità di urti o investimenti nel caso in cui ci si avvicini alle aree di manovra oppure le si attraversi o percorra 2. Transito di carrelli o mezzi in prossimità dei luoghi di stoccaggio del materiale con conseguente urto accidentale, rovesciamento, schiacciamento e sversamento
	Rischi a cui è esposto il personale del committente per effetto dell'attività degli addetti della ditta appaltatrice	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presenza di materiali (attrezzature di lavoro e contenitori vari) che possono determinare rischio di urti, inciampo, scivolamento e caduta 2. Caduta contenitori o attrezzi impiegati durante eventuali lavori su parti di edifici o corpi di impianto sopraelevati o pareti finestrate 3. Cadute materiali per frantumazione (es. vetri)
MISURE DI	Prevenzione	<ol style="list-style-type: none"> 1) Per il limitato tempo di permanenza del personale della ditta nell'area di lavoro verrà impedita la movimentazione del materiale mediante carrelli se tali operazioni interferiscono con l'area di lavoro. Nelle aree esposte a rischio di investimento il personale dell'appaltatore dovrà indossare i giubbotti ad alta visibilità. 2) Le aree di intervento dovranno essere segnalate e perimetrate

Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze - Contratto di Appalto

xxxxxx 2009

	Protezione	<ol style="list-style-type: none">1) Prestare attenzione a segnali di allarme acustici e/o diretti relativi ad eventuali emergenze; all'udire tali segnali il personale della ditta dovrà accodarsi al personale di reparto e radunarsi presso il punto di raccolta opportunamente segnalato.2) Prestare attenzione ai segnali acustici e cartellonistica che indica la presenza ed il transito dei carrelli elevatori semoventi.
--	------------	--

Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze - Contratto di Appalto

xxxxxx 2009

Reparto d'esecuzione dei lavori:		Locali tecnologici (centrali termiche, locali con presenza di impianti a vapore, vasche)	Addetti appaltatrice
Orari attività appaltatrice		PERIODO DIURNO 8,00 - 17,00	
Tipologia di attività svolta dagli addetti dell'azienda esecutrice:		Interventi di pulizia, detersione, sanificazione, disinfestazione.	
Elenco delle attività svolte dagli addetti dell'azienda esecutrice		a) accesso alle aree oggetto di intervento: collocazione di opere idonee all'intervento effettuato. Delimitazione delle aree di lavoro ed esposizione di segnaletica b) approntamento e stoccaggio materiali di lavoro, in area non soggetta ad interferenze esterne	
Attrezzature/macchinari utilizzati dagli addetti dell'azienda esecutrice		Di proprietà dell'azienda committente : indicati all'elenco di cui al punto 5	
		Di proprietà dell'azienda esecutrice: vedi elenco punto 5	
RISCHI INTERFERENZE	Rischi presenti nelle aree di lavoro per effetto dell'attività del committente a cui sono esposti gli addetti della ditta appaltatrice	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transito di carrelli elevatori in esercizio con possibilità di urti o investimenti nel caso in cui ci si avvicini alle aree di manovra oppure le si attraversi o percorra 2. Esposizione a rumore per la vicinanza ad alcune attrezzature di reparto 3. Rischio di scivolamento lungo i percorsi di transito ove bagnato o con residui di lavorazione 4. Rischio di esposizione per inalazione e contatto con agenti chimici e/o incendio in caso di coinvolgimento durante un evento (attività soggetta VVF) 5. Locali e aree dislocate su livelli differenti comunicanti per mezzo di scale fisse, scale mobili; tale conformazione costituisce una limitazione nel caso di eventuali operazioni di evacuazione 6. Possibile contatto con parti di macchinari in movimento in prossimità delle porzioni interessate dai lavori con conseguente urto, schiacciamento. 7. Possibile contatto con parti di impianto e tubazioni con superficie calda e conseguente rischio di ustione 8. Possibile contatto con parti di impianti in tensione a seguito di rotture o contatti accidentali 	

	Rischi a cui è esposto il personale del committente o di altra ditta per effetto dell'attività degli addetti della ditta appaltatrice	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presenza di sporgenze ed ostacoli dovuti a scale o trabattelli per operazioni di lavoro in altezza con conseguente rischio di urti, inciampo, scivolamento e caduta 2. Investimento per caduta di contenitori o materiali dall'alto per lavori in elevazione 3. Sversamenti di detergenti o altri materiali di pulizia con conseguente scivolamento 4. Cadute materiali per frantumazione (es. vetri)
MISURE DI	Prevenzione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Per il limitato tempo di permanenza del personale della ditta nell'area di lavoro verrà impedita la movimentazione del materiale mediante carrelli se tali operazioni interferiscono con l'area di lavoro. Nelle aree esposte a rischio di investimento il personale dell'appaltatore dovrà indossare i giubbotti ad alta visibilità. 2. Il personale della ditta appaltatrice dovrà indossare i DPI prescritti nella propria valutazione dei rischi in presenza di rumore. 3. Il personale della ditta appaltatrice dovrà prestare la massima attenzione durante gli spostamenti e lo stoccaggio del proprio materiale, delimitando le aree ove depositate le proprie attrezzature ed i contenitori dei liquidi/solidi impiegati nell'attività. 4. Il personale della ditta appaltatrice dovrà attenersi alle indicazioni del personale del committente in caso di rischio grave o indicazioni che comportino necessità di esodo in caso di emergenza. 5. Nel caso di interventi su tubazioni o elementi che espongono a rischio di contatto/ustione/elettrocuzione, i lavori possono aver luogo solo se il referente incaricato dal committente ha rilasciato autorizzazione di accesso alle aree di lavoro in quanto dovranno essere sospese le attività che determinano i rischi indicati
	Protezione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prestare attenzione a segnali di allarme acustici e/o diretti relativi ad eventuali emergenze; all'udire tali segnali il personale della ditta dovrà accodarsi al personale di reparto e radunarsi presso il punto di raccolta opportunamente segnalato. 2. Prestare attenzione ai segnali acustici e cartellonistica che indica la presenza ed il transito dei carrelli elevatori semoventi.

Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze - Contratto di Appalto

xxxxxx 2009

NORME DI SICUREZZA E MODALITÀ OPERATIVE

1. Sopralluogo preventivo ditta esterna appaltatrice.

La ditta appaltatrice dichiara di aver effettuato un sopralluogo preventivo sul luogo di lavoro e di aver preso visione e conoscenza dei pericoli e dei rischi specifici ivi esistenti e di averne informato i propri dipendenti.

2. Informazione sui rischi connessi all'attività da svolgere.

Le ditta appaltatrice dichiara di aver preso visione dei rischi riguardanti le aree nella quale si andrà ad operare.

La ditta appaltatrice dichiara di attenersi alle procedure di lavoro in sicurezza, di comunicare la presenza di rischi provocati dalla propria attività; si impegna nel caso a fornire le indicazioni sulle misure di sicurezza aggiuntive che dovranno essere messe in atto.

3. La ditta appaltatrice consegnerà la propria documentazione di valutazione dei rischi per l'attività di propria pertinenza.

4. La ditta appaltatrice dichiara altresì di aver adempiuto a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, in particolare di aver informato e formato i propri lavoratori e di averli forniti del necessari D.P.I.

Per la ditta Committente, il preposto:

Data.....

Firma.....

Per presa visione del presente documento, e conferma dei dati e delle dichiarazioni inserite in tale documento, il datore di lavoro e/o preposto della ditta Appaltatrice:

Data.....

Firma.....

7. VALUTAZIONE COSTI SICUREZZA PER RISCHI INTERFERENTI

Nella successiva scheda sono illustrate nel dettaglio le singole azioni/interventi, che potranno richiedere:

- l'impegno di risorse umane (es. maggiori tempi di lavorazione, attività in orari particolari, differimenti temporali da concordare con l'Azienda, ecc.);
- l'impiego di specifiche attrezzature e/o impianti, Dispositivi di Protezione Individuali e Collettivi (DPI – DPC) non strettamente legati al ciclo produttivo proprio dell'Impresa;
- la formazione specifica da erogarsi a cura del committente al personale dell'impresa (preposti) per illustrare situazioni ambientali di particolare rilevanza.

Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze - Contratto di Appalto

GENNAIO 2009

SCHEMA AZIONI E INTERVENTI DA ATTUARE

riferimento	Azione/intervento	Risorse umane (1)			Attrezzature/impianti (2)			DPI (2)			Formazione/informazione (2)			ONERI	note
		UM	N°	€/cad	UM	N°	€/cad	UM	N°	€/cad	UM	N°	€/cad		
	Attività di gestione modalità di accesso alle centrali con intervento di formazione specifica erogato ai responsabili / preposti correlati all'attività	h\uomo	0,5		h\uomo			h\uomo			h\uomo				L'intervento di formazione sarà rivolto ai soli responsabili/preposti dell'attività
	Importi parziali €			00,00			00,00			00,00			00,00	00,00	
	Allestimento e protezione delle aree di lavoro situate nei reparti o aree esterne con specifici indumenti ad alta visibilità	h\uomo	0,5		/			GILET HV			h\uomo				Il DPI ad alta visibilità è fornito ad persona.
	Importi parziali €			00,00			00,00			00,00			00,00	00,00	

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze - Contratto di Appalto
GENNAIO 2009

- (1) - Voce da computarsi per ogni singolo intervento
- (2) - Voce da computarsi una-tantum in relazione alla globalità d'applicazione nell'ambito contrattuale

È importante evidenziare che sono da ritenersi esclusi dal novero delle attività di prevenzione/protezione indicate quelle strettamente imputabili all'attività appaltata e, come tali, da non indicare in contratto, comunque obbligatorie per l'impresa aggiudicataria o subappaltatore ai sensi della legge (DPI, formazione, e informazione, sorveglianza sanitaria, spese amministrative, ecc.).

Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze - Contratto di Appalto
GENNAIO 2009

ALLEGATO:

Lavoratori designati per i compiti di prevenzione, lotta antincendio, evacuazione e primo soccorso	
Prevenzione, lotta antincendio, evacuazione <i>responsabile:</i>	
Primo soccorso <i>responsabile:</i>	